



iOS工程师能力评估

一. 单项选择题

1. delegate中的property使用以下哪个属性（）

- A assign
- B retain
- C copy
- D strong

2. 关于Objective-C中属性的说明，以下错误的是（）

- A readonly是只读特性，需要生成getter方法和setter方法
- B readonly是只读特性，只有getter方法，没有setter方法
- C assign是赋值属性，setter方法将传入参数赋值给实例变量
- D retain表示持有特性，copy属性表示拷贝属性，都会建立一个相同的对象

3. 下面对category描述不正确的是（）

- A category可以添加新的方法
- B category可以删除修改之前的方法
- C 将类的实现分散到多个不同文件或多个不同框架中
- D 创建对私有方法的前向引用

4. NSRunLoop的以下描述错误的是（）

- A Runloop并不是由系统自动控制的
- B 有3类对象可以被run loop监控：sources，timers，observers
- C 线程是默认启动run loop的
- D NSTimer可手动添加到新建的NSRunLoop中

5. 单例类NSNotificationCenter提供信息广播通知，它采用的是观察者模式的通知机制。（）

- A 对
- B 错

6. 判断：从通讯录数据库查询联系人数据，可通过ABAddressBookCopyArrayOfAllPeople和ABAddressBookCopyPeopleWithName函数获得。

- A 对
- B 错

7. NSURLConnection类的同步请求方法是？



- A + sendSynchronousRequest:returningResponse:error:
- B - initWithRequest:delegate:
- C - initWithRequest:delegate:startImmediately:

8. genstrings命名的基本语法: genstrings [-a] [-q] [-o] sourcefile

- A 对
- B 错

9. 下面哪些属于UITableViewDelegate协议的方法?

- A tableView:cellForRowAtIndexPath:
- B tableView:numberOfRowsInSection:
- C tableView:didSelectRowAtIndexPath:
- D numberOfSectionsInTableView:

10. 平铺导航模式是在内容组织上没有层次关系,展示的内容都放置在一个主屏幕上,采用分屏或分页控制器进行导航,可以左右或者上下滑动屏幕查看内容。

- A 对
- B 错

二. 多选题

11. UIPopoverController控制器的常用方法和属性?

- A presentPopoverFromBarButtonItem:permittedArrowDirections:animated:呈现Popover视图方法
- B dismissPopoverAnimated: 关闭Popover视图方法
- C popoverVisible, 判断Popover视图是否可见
- D popoverArrowDirection, 判断Popover视图箭头的方向

12. 模态视图专用属性有哪些?

- A UIModalPresentationFullScreen, 全屏状态, 是默认呈现样式, iPhone只能全屏呈现。
- B UIModalPresentationPageSheet, 它的宽度是固定的768点, 在iPad竖屏情况下则全屏呈现。
- C UIModalPresentationFormSheet, 它是固定的540x620点, 无论是横屏还是竖屏情况下呈现尺寸都不会变化。
- D UIModalPresentationCurrentContext, 它与父视图控制器有相同的呈现方式。

13. iOS单元测试框架有哪些?

- A OCUnit
- B GHUnit
- C OCMock
- D NSXML

14. NSURLConnectionDelegate协议中的方法有哪些?



- A connection:didReceiveData:
- B connection:didFailWithError:
- C initWithRequest:delegate:
- D connectionDidFinishLoading:

15. NSURLRequest的构造函数有?

- A + requestWithURL:
- B - initWithURL:
- C + requestWithURL:cachePolicy:timeoutInterval:
- D - initWithURL:cachePolicy:timeoutInterval:

16. iOS应用导航模式有哪些?

- A 平铺导航模式
- B 标签导航模式
- C 树形结构导航模式
- D 模态视图

17. 使用genstring工具可以扫描的宏是有哪些?

- A CFCopyLocalizedString
- B CFCopyLocalizedStringFromTable
- C CFCopyLocalizedStringFromTableInBundle
- D CFCopyLocalizedStringWithDefaultValue
- E NSLocalizedString
- F NSLocalizedStringFromTable
- G NSLocalizedStringFromTableInBundle
- H NSLocalizedStringWithDefaultValue

18. 表视图的数据源协议与委托协议有哪些?

- A UITableView
- B UITableViewController
- C UITableViewDelegate
- D UITableViewDataSource

19. 在UIViewController类中与模态相关方法有哪些?

- A presentViewController:animated:completion:
- B dismissViewControllerAnimated:completion:
- C addChildViewController:
- D removeFromParentViewController



20. iOS中导航设计模式有几种?

- A 平铺导航
- B 标签导航
- C 树形导航
- D 模态视图导航



技术QQ群: 379386529



微博: <http://www.weibo.com/nowcoder>



微信

登录牛客网, 参与以上题目讨论, 查看更多笔试面试题